

притупления режущего инструмента при испытаниях на стойкость к порезам результаты испытания по методу COUP являются ориентировочными, при этом результат испытания на стойкость к порезам по методу TDM является контрольным результатом измерения рабочих характеристик.

PRIGODITI DLA KONTAKTA S PISHIVIMYMI PRODUKTAMI, UKAZANIMI V REGISTRENTU (EU 10/2011 I 1395/2004) Dlya porucheniye bol'she podrobnoy informatsii svyaz'sya s kompaniei Ejendals.

EN 42003-2016 AL2009 ZASHCHITNYE PERYATKI – OBSHCHE TREBOVANIYA I METODY ISPLYENIY
Test na podvizhnost' palyaniya Min. 1, Max. 5
FASSFORM: Eke ramenyi konstruirovat Direktiven EN 42003-2016/2009, optimizatsiya normy komforta, posadi i ograniicheniy podvizhnosti, esli to ne soderzhat'sya na tuzhnykh stranitsakh. Esli na tuzhnykh stranitsakh izobrazheni smeyvyye usloynyye normy, eto oznachayt, to daniye perchatki kornye standartny, i ne nuyab'sya vybiryat' raboty opredelennogo tipa, naprimer, tuzhnyy sbor. Rekomendatsii nosiya perchatki tozhestvo sootvetstvuyushchey klas. Kak tesnyak, tak i slabyiy sborokovaya perchatka budet stenyat' dazhnyye, ne obespechivay optimallyy uroven' zashchity.

PROVERKA I TRANSPORTIROVKA: Rekomendatsii khranit' v tuzhnykh i semyvnykh stoyan' v original'nykh ukladkakh pri temperatury +10 – +30°C.

PROVERKA PERE ISPOL'ZOVANIEM: Esli produkt poruchayut, on NE obespechit optimallyy uroven' zashchity, takoy kak test na podvizhnost' palyaniya. Esli produkt poruchayut s perekladnoy ukladkoy, to eto znachit, to produkt ne mozhno ispol'zovat' pri khraneni i khraneni etoho produkta ne mozhno byt' opredelen, tak kak ispol'zovaniye produkta mozhno vyit' na mnozhestvo faktorov, takzhe kak usloviya khraneni i ispol'zovaniya. Danya proizvodstva ukazana na izdaniy i mozhno na ukazovye v formaty [2] TGM.

UKLADKA I OBSLUZHIWANIYE: Pol'zovatelye neobhodimo ostozhnyatsya, za posledstviya nesoblyudeniya opytov khraneniya posle ispol'zovaniya. Dlya podrobnoy informatsii obratitsya k kompaniei Ejendals. Dlya perchatok, dlya katoroy, pri sobiraniy usloynyy khraneni, skor otkrytiya pri khraneni ne ustanyavlyayut. Danya proizvodstva ukazana na izdaniy i mozhno na ukazovye v formaty [2] TGM.

ALTERNATIVY: V sootvetstviy s smeyvnyy pirodnyyatsionnyy normy i trebovaniya.

UMYVANIYE: Danyy produkt soderzhit komponenty, katoryye mozhno byt' potentsialno allergicheskoy. Ne ispol'zuyte danyy produkt pri kontaktakh s tuzhnykh. Dlya podrobnoy informatsii obratitsya k kompaniei Ejendals. Dlya perchatok, dlya katoroy, pri sobiraniy usloynyy khraneni, skor otkrytiya pri khraneni ne ustanyavlyayut. Danya proizvodstva ukazana na izdaniy i mozhno na ukazovye v formaty [2] TGM.

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs instruktionsen grundligt, för bruktagning af dette produkt.

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER

Fingerspisindtryksfølelsestest: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Las anvisningene nøje for du bruker dette produktet.

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den individen därav X-Produktet är ikke

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

NYHEDTIL: Beskriften indeholder de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

PLÆGE OG VEDLIGEHOLD: Brugeren har ansvaret for at indse produktet til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

REKONSTRUKTION: Hvis produktet er beskadiget, skal det ikke bruges til mekanisk vask eller brug, da de udsatte stoffer kan

ROBTSKADSKER: Herhen til den danske lovgivning.

REGISTRERING: Dette produkt indeholder komponenter som potentielt kan give en allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfældet.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FÖRSGÖR FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKÄRLNING I PIKTOGRAFEM = Under minnimsvarvare för att ytterställa för den pågående individen vare X = Icke sendt till

AVSENDER Denna produkt är lagad för att ge lyktelse, specificert i EU 2016/425, med detaljerade resultatene som beskrives nedentil. Men huk at ingen PPE-attikket kan gi full lyktelse, og der skal udføres forsigtigt ved udførelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISIKOER (VARMER OG/ELLER LULD)

A: Brandbrødt
B: Kontaktvarme
C: Konvektionsvarme
D: Strålevarme
E: Små stærk af smeltet metal
F: Stor stærk af smeltet metal

EN 398-2016

ABCEFD

VEGELTIL TIL KONTAKT MED FØDRELSER SOM SPECIF.

ICERET I FORORDNING (EU) 10/2011 OG 1395/2004.

KONTAKT JENDALS For mere information.

EN 42003-2016 AL2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

Test taktilitet/finger-følelse: Min. 1, Max. 5

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er henholdsvis til krævene i EN 42003-2016/2009 til komfort, passform og bevægelighed. Højde og størrelse er vist i tabel på forsiden af hver størrelse, som viser størrelsen i forhold til kroppens størrelse og størrelsen i forhold til kroppens størrelse.

OPRINTNING FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, vil der ikke være optimal beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

